

VAZGUARD™

Trademark of Indena S.p.A., Italy

MODULAÇÃO DOS FATORES ASSOCIADOS ÀS DISLIPIDEMIAS

VAZGUARD™ é um ingrediente inovador, elaborado a partir da Fração de Polifenóis da Bergamota (BPF®) com tecnologia Phytosome®- Indena®, para a saúde cardiovascular. É eficaz no suporte de níveis sanguíneos saudáveis de colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos e glicose, a partir de 30 dias de uso contínuo (*Endocrine, Metabolic & Immune Disorders 2019, 19:136-143*).


BENEFÍCIOS



POSOLOGIA

Uso isolado: 500mg, 2 vezes ao dia.
Uso associado: 250mg, 2 vezes ao dia.

TECNOLOGIA PHYTOSOME®



O **Phytosome®** é uma tecnologia de liberação de ativos exclusiva da Indena®, apresenta uma matriz fosfolipídica, que comprovadamente aumenta a biodisponibilidade das Frações polifenólicas da Bergamota, melhorando a sua eficácia.

7x mais biodisponibilidade
Resultados a partir de 30 dias.

IBERO
magistral

COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA

O tratamento diário com **VAZGUARD™** nas doses de 1000mg diários por um período de 30 dias, resultou em uma forte redução do colesterol total (tChol), LDL, triglicerídeos, glicemia em jejum e aumento significativo de HDL: (*Endocrine, Metabolic & Immune Disorders, 2019, 19: 136-143*).

tChol	Triglicérides	LDL	HDL	Glicemia
-30%	-36%	-39%	+22%	-9%

Efeitos de VAZGUARD™ comparado à Rosuvastatina (*International Journal of Cardiology, 2013, 170: 140-145*).

77 pacientes com hiperlipidemia mista, receberam por um período de 30 dias: grupo placebo (n=15) receberam 1.000mg/dia; dois grupos (n=16/grupo) receberam 10mg e 20mg/dia de Rosuvastatina; um grupo (n=15) recebeu 500mg 2x ao dia de VAZGUARD™; um grupo (n=15) recebeu 1.000mg/dia de VAZGUARD™ + 10mg/dia de Rosuvastatina por um período de 30 dias.

Parâmetros avaliados sobre o perfil sérico lipídêmico de 77 pacientes submetidos a tratamento de 30 consecutivos

	Colesterol Total	LDL-C	HDL-C	Triglicérides
Níveis Basais	278 ± 4	191 ± 3	38 ± 2	238 ± 5
Placebo	275 ± 4	190 ± 2	38 ± 3	235 ± 5
Rosuvastatina 10 mg	195 ± 3*	115 ± 4*	42 ± 3*	200 ± 4*
Rosuvastatina 20 mg	174 ± 4*	87 ± 3*	48 ± 3*	202 ± 5*
BPF 1000mg	191 ± 5*	113 ± 4*	45 ± 4*	165 ± 3*
Rosuvastatina 10 mg + BPF 1000mg	172 ± 3*	90 ± 4*	52 ± 4*	152 ± 5*

* P < 0,05 vs placebo.

PROTOCOLOS

Modulação natural dos níveis lipídicos

VAZGUARD™	500mg
Excipiente	qsp 1 cápsula

Posologia: Ingerir 1 cápsula, duas vezes ao dia, antes do almoço e jantar.

Modulação do metabolismo lipídico na melhor idade

VAZGUARD™	250mg
Zembrin®	10mg
Coenzima Q10	50mg
Curcuma longa	150mg
Policosanol	10mg
Excipiente	qsp 1 cápsula

Posologia: Ingerir 1 dose, 2 vezes ao dia.

Modulação do risco cardiovascular e resistência insulínica

VAZGUARD™	250mg
+Berry®	80mg
Ácido alfa lipóico	200mg
Coenzima Q10	50mg
Red Yeast Rice	250mg
Excipiente	qsp 1 cápsula

Posologia: Ingerir 1 dose, antes do almoço e jantar.

Modulação otimizada dos marcadores lipídicos

VAZGUARD™	250mg
Policosanol	10mg
Extrato de alho negro	300mg
Excipiente	qsp 1 cápsula

Posologia: Ingerir 1 cápsula antes do almoço e jantar.

Informação técnica adequada à tomada de decisão exclusiva do profissional da saúde, médico, nutricionista ou farmacêutico magistral. Os princípios ativos divulgados neste material requerem prescrição e formulação magistral individualizada para serem utilizados.



Acesse os estudos aqui:



@iberomagistral

/iberomagistral

www.iberomagistral.com.br

IBERO
magistral